

SILVELOX
le porte per eccellenza

Entrance doors
PORTE D'INGRESSO

La vera eleganza di un ingresso di prestigio

Elegance as a statement of style

Prospettive inedite, lavorazioni artigianali, competenza e utilizzo delle più moderne tecnologie antieffrazione, fanno della gamma delle porte d'ingresso Silvelox un prodotto d'avanguardia.

Rispondono ai più evoluti standard di qualità, accostando caratteristiche di sicurezza ad un'estetica raffinata ed elegante, in grado di adattarsi ai diversi stili architettonici.

La possibilità di personalizzare ogni minimo dettaglio e creare mirate soluzioni estetiche sono l'espressione dello stile esclusivo di ogni porta d'ingresso Silvelox.

Artisan craftsman, knowledge and use of modern technologies burglar resistant, make the Silvelox entrance door range an avant garde product.

In compliance with the most evolved quality standards, blending security characteristics to refined and elegant aesthetics, they are able to adapt to different architectonic styles.

The possibility to personalise details and create custom aesthetic solutions are the expression of the exclusive style of each Silvelox entrance door.

Struttura

Structures

La sobrietà delle linee e l'eleganza delle essenze rivestono le diverse strutture delle porte d'ingresso Silvelox. Rispondendo alle Classi di certificazione antieffrazione, l'ampia gamma è suddivisa in serie Classe 4, serie Classe 3, serie Classe 2 e serie Speciali (REI).

The sobriety of the lines and the elegance of the essences cover the different structures of the Silvelox entrance doors. In compliance with the burglar resistant certification, the vast range is divided in series Class 4, series Class 3, series Class 2 and series Special (REI).





MODELLI

Models



GEO

Rovere naturale
Oak natural

Essenze disponibili:

Available woods:

Okoumè - Okoume

Abete Netto - Knot Free Spruce

Rovere - Oak

Douglas - Douglas

Teak - Teak

Wengè - Wengè

in varie finiture

in various finishes

Laccato RAL a scelta

Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



FOR

Okoumè RAL 7044 Grigio seta

Okoume RAL 7044 Silk grey

Inseri in acciaio inox

Inserts in stainless steel

Essenze disponibili:

Available woods:

Okoumè - Okoume

Abete Netto - Knot Free Spruce

Rovere - Oak

Douglas - Douglas

Teak - Teak

Wengè - Wengè

in varie finiture

in various finishes

Laccato RAL a scelta

Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



ZEN

Okoumè RAL 1015 Avorio chiaro

Okoume RAL 1015 Light ivory

Essenze disponibili:

Available woods:

Okoumè - Okoume

Abete Netto - Knot Free Spruce

Rovere - Oak

Douglas - Douglas

Teak - Teak

Wengè - Wengè

in varie finiture

in various finishes

Laccato RAL a scelta

Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



VIP

Okoumè tinta noce

Okoume walnut colour

Essenze disponibili:

Available woods:

Okoumè - Okoume

Abete Netto - Knot Free Spruce

Rovere - Oak

Douglas - Douglas

Teak - Teak

Wengè - Wengè

in varie finiture

in various finishes

Laccato RAL a scelta

Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



SPI

Abete netto tinta miele

Knot-free spruce colour

Essenze disponibili:

Available woods:

Okoumè - Okoume

Abete Netto - Knot Free Spruce

Rovere - Oak

Douglas - Douglas

Teak - Teak


Wengè - Wengè

in varie finiture

in various finishes

Laccato RAL a scelta

Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



ARA

Okoumè RAL 9010 Bianco puro

Okoume RAL 9010 Pure white

Essenze disponibili:

Available woods:

Okoumè - Okoume

Abete Netto - Knot Free Spruce

Rovere - Oak

Douglas - Douglas

Teak - Teak

Wengè - Wengè

in varie finiture

in various finishes

Laccato RAL a scelta

Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen





OLD

Larice spazzolato tinta noce
Brushed larch walnut colour

Essenze disponibili:

Available woods:
Okoumè - Okoume

Abete Netto - Knot Free Spruce

Rovere - Oak

Douglas - Douglas

in varie finiture

in various finishes

Laccato RAL a scelta

Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



TAU

Teak e Mogano Meranti naturale
(Inserto in Mogano optional)

Teak and Mahogany Meranti natural
(Insert in Mahogany optional)

Essenze disponibili:

Available woods:

Okoumè - Okoume

Abete Netto - Knot Free Spruce

Rovere - Oak

Douglas - Douglas

in varie finiture

in various finishes

Laccato RAL a scelta

Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



ARC

Okoumè tinta Mogano

Okoume Mahogany colour

Essenze disponibili:

Available woods:

Okoumè - Okoume

Abete Netto - Knot Free Spruce

Rovere - Oak

Douglas - Douglas

in varie finiture

in various finishes

Laccato RAL a scelta

Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



EGO

Okoumè RAL 9005 Nero intenso

Okoume RAL 9005 Jet black

Essenze disponibili:

Available woods:

Okoumè - Okoume

Abete Netto - Knot Free Spruce

Rovere - Oak

Douglas - Douglas

in varie finiture

in various finishes

Laccato RAL a scelta

Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



TOP

Rovere tinta Rovere

Oak Oak colour

Essenze disponibili:

Available woods:

Okoumè - Okoume

Abete Netto - Knot Free Spruce

Rovere - Oak

Douglas - Douglas

in varie finiture

in various finishes

Laccato RAL a scelta

Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



BIG

Okoumè RAL 6009 Verde abete

Okoume RAL 6009 Pine green

Essenze disponibili:

Available woods:

Okoumè - Okoume

Abete Netto - Knot Free Spruce

Rovere - Oak

Douglas - Douglas

in varie finiture

in various finishes

Laccato RAL a scelta

Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen

**APOLLO**

RAL 7015 Grigio ardesia
Inserti: piastra piana in Titansilver
 RAL 7015 Slate grey
 Inserts: metal plates in Titansilver

Essenze disponibili:
 Available woods:
Okoumè - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
Teak - Teak
Wengè - Wengè
Larice - Larch
in varie finiture
 in various finishes

Laccato RAL a scelta
 Acrylic satin covering in RAL colour
 as chosen

Inserti - Inserts:
Titansilver - Titansilver
Ottone lucido - Brass
Rame - Copper
Tecu - Tecu

**HERA**

RAL 1013 Bianco perla
Inserti: piastra piana in Titansilver
 RAL 1013 Oyster white
 Inserts: metal plates in Titansilver

Essenze disponibili:
 Available woods:
Okoumè - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
Teak - Teak
Wengè - Wengè
Larice - Larch
in varie finiture
 in various finishes

Laccato RAL a scelta
 Acrylic satin covering in RAL colour
 as chosen

Inserti - Inserts:
Titansilver - Titansilver
Ottone lucido - Brass
Rame - Copper
Tecu - Tecu

**EBE**

RAL 3003 Rosso rubino
Inserti: piastra piana in Titansilver
 RAL 3003 Ruby red
 Inserts: metal plates in Titansilver

Essenze disponibili:
 Available woods:
Okoumè - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
Teak - Teak
Wengè - Wengè
Larice - Larch
in varie finiture
 in various finishes

Laccato RAL a scelta
 Acrylic satin covering in RAL colour
 as chosen

Inserti - Inserts:
Titansilver - Titansilver
Ottone lucido - Brass
Rame - Copper
Tecu - Tecu



DIONISIO

Okoumè tinta noce
Inserti: piastra piana in Titansilver
 Okoume walnut colour
 Inserts: metal plates in Titansilver

EsENZE disponibili:
 Available woods:
Okoumè - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
Teak - Teak
Wengè - Wengè
Larice - Larch
in varie finiture
 in various finishes

Laccato RAL a scelta
 Acrylic satin covering in RAL colour
 as chosen

Inserti - Inserts:
Titansilver - Titansilver
Ottone lucido - Brass
Rame - Copper
Tecu - Tecu



IRIS

Okoumè tinta mogano
Inserti: mezza sfera 40 mm in Ottone lucido
 Okoume mahogany colour
 Inserts: 40 mm half metal spheres in Brass

EsENZE disponibili:
 Available woods:
Okoumè - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
Teak - Teak
Wengè - Wengè
Larice - Larch
in varie finiture
 in various finishes

Laccato RAL a scelta
 Acrylic satin covering in RAL colour
 as chosen

Inserti - Inserts:
Titansilver - Titansilver
Ottone lucido - Brass
Rame - Copper
Tecu - Tecu



EROS

RAL 5019 Blu Capri
Inserti: piastra piana in Titansilver
 RAL 5019 Capri blue
 Inserts: metal plates in Titansilver

EsENZE disponibili:
 Available woods:
Okoumè - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
Teak - Teak
Wengè - Wengè
Larice - Larch
in varie finiture
 in various finishes

Laccato RAL a scelta
 Acrylic satin covering in RAL colour
 as chosen

Inserti - Inserts:
Titansilver - Titansilver
Ottone lucido - Brass
Rame - Copper
Tecu - Tecu



ZEUS

RAL 2010 Arancio segnale
Inserti: mezza sfera 40 mm in Titansilver
 RAL 2010 Signal orange
 Inserts: 40 mm half metal spheres in Titansilver

EsENZE disponibili:
 Available woods:
Okoumè - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
Teak - Teak
Wengè - Wengè
Larice - Larch
in varie finiture
 in various finishes

Laccato RAL a scelta
 Acrylic satin covering in RAL colour
 as chosen

Inserti - Inserts:
Titansilver - Titansilver
Ottone lucido - Brass
Rame - Copper
Tecu - Tecu



AFRODITE

Rovere sbiancato venatura orizzontale
Inserti: piastra piana in Titansilver
 Whitened Oak with horizontal grain
 Inserts: metal plates in Titansilver

EsENZE disponibili:
 Available woods:
Okoumè - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
Teak - Teak
Wengè - Wengè
Larice - Larch
in varie finiture
 in various finishes

Laccato RAL a scelta
 Acrylic satin covering in RAL colour
 as chosen

Inserti - Inserts:
Titansilver - Titansilver
Ottone lucido - Brass
Rame - Copper
Tecu - Tecu



DEMETRA

Okoumè tinta Rovere
Inserti: piastra piana in Titansilver
 Okoume oak colour
 Inserts: metal plates in Titansilver

EsENZE disponibili:
 Available woods:
Okoumè - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
Teak - Teak
Wengè - Wengè
Larice - Larch
in varie finiture
 in various finishes

Laccato RAL a scelta
 Acrylic satin covering in RAL colour
 as chosen

Inserti - Inserts:
Titansilver - Titansilver
Ottone lucido - Brass
Rame - Copper
Tecu - Tecu

COVERS SMOOTH DOMINA design Gabriele & Oscar Buratti

Indicati per ambienti interni o piano scala.

Adapt for indoors.



LINE

Wengè
Wenge

EsENZE disponibili:

Available woods:

Noce nazionale - Walnut national
Rovere naturale - Natural Oak
Rovere sbiancato - Whitened Oak
Rovere grigio - Grey Oak
Teak - Teak
Noce canaletto - Walnut canaletto
Frassino bianco - White Ash
Frassino nero - Black Ash
Anegréé - Anegréé
Ciliegio - Cherry
Palissandro - Rosewood
Wengè - Wenge



POKER

Teak
Teak

EsENZE disponibili:

Available woods:

Noce nazionale - Walnut national
Rovere naturale - Natural Oak
Rovere sbiancato - Whitened Oak
Rovere grigio - Grey Oak
Teak - Teak
Noce canaletto - Walnut canaletto
Frassino bianco - White Ash
Frassino nero - Dark Ash
Anegréé - Anegréé
Ciliegio - Cherry
Palissandro - Rosewood



TWIN

Noce canaletto
Walnut canaletto

EsENZE disponibili:

Available woods:

Noce nazionale - Walnut national
Rovere naturale - Natural Oak
Rovere sbiancato - Whitened Oak
Rovere grigio - Grey Oak
Teak - Teak
Noce canaletto - Walnut canaletto
Frassino bianco - White Ash
Frassino nero - Dark Ash
Anegréé - Anegréé
Ciliegio - Cherry
Palissandro - Rosewood





MODELLI

Models



P101

Tanganica chiaro
Tanganica clear

Esenze disponibili:
Available woods:
Okoumé - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



P104

RAL 7044 Grigio seta
RAL 7044 Silk grey

Esenze disponibili:
Available woods:
Okoumé - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



P118

RAL 6005 Verde muschio
RAL 6005 Moss green

Esenze disponibili:
Available woods:
Okoumé - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



P128

RAL 3011 Rosso bruno
RAL 3011 Brown red

Esenze disponibili:
Available woods:
Okoumé - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



P135

RAL 6033 Turchese menta
RAL 6033 Mint turquoise

Esenze disponibili:
Available woods:
Okoumé - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



P125

RAL 2003 Arancio pastello
RAL 2003 Pastel orange

Esenze disponibili:
Available woods:
Okoumé - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



P120

Tanganica scuro
Tanganica dark

Essenze disponibili:
Available woods:
Okoumè - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



P129

Tanganica chiaro
Tanganica clear

Essenze disponibili:
Available woods:
Okoumè - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



P124

RAL 1014 Avorio
RAL 1014 Ivory

Essenze disponibili:
Available woods:
Okoumè - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



P123

Tanganica medio
Tanganica medium

Essenze disponibili:
Available woods:
Okoumè - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



P111

Tanganica scuro
Tanganica dark

Essenze disponibili:
Available woods:
Okoumè - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



P119

Tanganica medio
Tanganica medium

Essenze disponibili:
Available woods:
Okoumè - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



RIVESTIMENTI PANTOGRAFATI linea ANGOLI 90°

COVERS PANTOGRAPHED series ANGLES 90°

MODELLI

Models



P114N

RAL 5023 Blu distante
RAL 5023 Distant blue

Essenze disponibili:
Available woods:
Okoumè - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



P100N

Tanganica chiaro
Tanganica clear

Essenze disponibili:
Available woods:
Okoumè - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



P115N

RAL 7044 Grigio seta
RAL 7044 Silk grey

Essenze disponibili:
Available woods:
Okoumè - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



P107N

RAL 4005 Lilla bluastrò
RAL 4005 Blue lilac

Essenze disponibili:
Available woods:
Okoumè - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



P131N

Tanganica medio
Tanganica medium

Essenze disponibili:
Available woods:
Okoumè - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



P106N

Tanganica scuro
Tanganica dark

Essenze disponibili:
Available woods:
Okoumè - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen

MODELLI

Models



P109N

Tanganica chiaro
Tanganica clear

Essenze disponibili:

Available woods:
Okoumé - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta

Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



P121N

RAL 7038 Grigio agate
RAL 7038 Agate grey

Essenze disponibili:

Available woods:
Okoumé - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta

Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



P133N

RAL 3016 Rosso corallo
RAL 3016 Coral red

Essenze disponibili:

Available woods:
Okoumé - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta

Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



P105N

Tanganica medio
Tanganica medium

Essenze disponibili:

Available woods:
Okoumé - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta

Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



P113N

RAL 6017 Verde Maggio
RAL 6017 May green

Essenze disponibili:

Available woods:
Okoumé - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta

Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



P116N

RAL 1013 Bianco perla
RAL 1013 Oyster white

Essenze disponibili:

Available woods:
Okoumé - Okoume
Tanganica - Tanganica
Mogano - Mahogany
Rovere - Oak
in varie finiture
in various finishes

Laccato RAL a scelta

Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



ALGENIB K

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



ALGENIB KD

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



ALZAR K

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen

MODELLI

Models



ECHO K

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



ELISIR K

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



GEMINI K

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



IKARO K

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



KALIPSO

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen



URANIA K

Laccato RAL a scelta
Acrylic satin covering in RAL colour
as chosen

REALIZZAZIONI

Our production



REALIZZAZIONI

Our production



REALIZZAZIONI

Our production



REALIZZAZIONI

Our production



Woods and colours

OKOUMÉ OKOUME ABETE NETTO KNOT - FREE SPRUCE ROVERE OAK DOUGLAS DOUGLAS

102.1 Tinta miele Hooney colour				
102.2 Tinta rovere Oak colour				
102.3 Tinta douglas Douglas colour				
102.4 Tinta ciliegio Cherry colour				
102.5 Tinta mogano Mahogany colour				
102.6 Tinta noce Walnut colour				
102.7 Tinta verde Green colour				
Larice				

Spazzolato tortora	Spazzolato naturale	Spazzolato nero	Spazzolato sabbia

Laccature - a richiesta tutti i colori RAL.

simil RAL 9010 bianco puro pure white	simil RAL 7044 grigio seta silk grey	simil RAL 6033 turchese menta mint turquoise	simil RAL 6009 verde abete pine green	simil RAL 6005 verde muschio moss green	simil RAL 3011 rosso bruno brown red

Impregnazioni RIVESTIMENTI LISCI sp. 6 mm

Mogano naturale	Tanganica chiaro	Tanganica medio scuro	Noce Nazionale naturale	Olmo chiaro	Rovere naturale
Mogano medio	Tanganica medio	Tanganica scuro	Noce Nazionale medio	Pino naturale	Rovere miele
Mogano scuro	Tanganica ciliegio	Ciliegio naturale	Frassino naturale	Faggio naturale	

Essenze e laccature DOMINA

Frassino nero	Frassino bianco	Teak	Rovere naturale	Rovere sbiancato	Rovere grigio
Wengè	Palissandro	Noce nazionale	Noce canaletto chiaro	Noce canaletto scuro	Ciliegio
Anegréé tinto	Anegréé biondo				
Bianco latte	Sabbia	Bianco TXT	Avorio	Tortora	Grigio luce TXT
Verde spring	Amaranto	Grigio traffico TXT	Grigio traffico B TXT	Melanzana	Bordeaux
Nero	Verde artico TXT	Verde salvia TXT			

VETRI - GLASSES

Ingressi in luce

Circondarsi di luce, soluzioni di immagine ed eleganza in grado di valorizzare l'ambiente. Superfici vetrate in diverse forme e dimensioni danno vita a spazi confortevoli ed accoglienti assecondando le richieste più difficili per un design esclusivo nel rispetto della sicurezza.



LISCIO TRASPARENTE - FLAT TRANSPARENT



GOFFRATO CHIARO - EMBOSSED CLEAR



SPECCHIATO LISCIO - FLAT REFLECTIVE



CINCILLÀ BRONZO - CINCILLA BRONZE



CINCILLÀ BIANCO - CINCILLA WHITE

Bright entrance

Light, a solution of image and elegance able to add value to the place. Surfaces with glass in different shapes and dimensions allow spaces that are comfortable respecting the demanding requests for an exclusive and safe design.




SATINATO BIANCO - SATIN WHITE



SATINATO BRONZO - SATIN BRONZE



TRASPARENTE BRONZO - TRANSPARENT BRONZE



MANIGLIERIA - HANDLES

Platinbronze - Platinbronze



Ottone Lucido - Brass



Cromo Lucido - Chrome shiny



Maniglie Round e Square design Gabriele e Oscar Buratti

Design esclusivo per la maniglia interna della porta d'ingresso coordinata con numerosi accessori e con la possibilità di avere le stesse maniglie sulle porte d'interno. Disponibili nelle finiture Cromo lucido e Nichel satin.



Cromo satinato - Chrome satin



Bronzo Antico - Antique Bronze



Alluminio anodizzato bronzo - Anodised bronze aluminium



Round & Square handles design Gabriele & Oscar Buratti

Exclusive design for the internal handle of the entrance door matching accessories and with the possibility to have the same handles on the internal doors. Available in finishes Chrome shiny and Nichel satin.



Serratura a doppio cilindro interbloccante

Due serrature in una apribili con chiave padronale e con quella di servizio. La prima aziona entrambi i cilindri mentre la chiave di servizio comanda solamente il cilindro inferiore con i quattro perni.

Di serie su Perfecta e Maxima, a richiesta può essere inserita anche su Pratika e Perseo.

Lock with double inter blocking cylinder

Two locks in one operated with owner key and with service key. The owner key operates both cylinders whereas the service key operates only the lower lock, the one with four lugs.

Included in standard supply for Perfecta and Maxima, on request it can be installed also on Pratika and Perseo.



Accessori elettronici

Tutti gli accessori elettronici sono da abbinare a serratura motorizzata che funziona con una chiave elettronica (transponder) ed è assicurata da un sistema tampone che ne consente l'utilizzo anche in mancanza di energia elettrica. L'avanzata tecnologia permette il controllo degli accessi.

- Telecamera spioncino a colori.
- Tastiera inox antivandalo.
- Letto impronte.
- Dispositivo per apertura da apparecchio telefonico.
- Security Key.
- Letto di prossimità.

Electronic accessories

All electronic accessories must be matched to a motorised lock that works with an electronic key (transponder) and is assured by a buffer battery that enables the use also in case of power cut. The advanced technology enables the control of the accesses.

- Spyhole colour camera installed on the door.
- Stainless steel keypad.
- Finger print reader.
- Telephone opening device.
- Complete lock device with digital keyboard and electronic key.
- Card reader including master card to be programmed.

Cerniera a Scomparsa

Prestazioni tecniche superiori e ricercata cura dei dettagli di alta falegnameria come la dotazione della cerniera a scomparsa che consente l'apertura dell'anta a 135° e crea un effetto coplanare tra pannello interno e telaio incorniciato che la rendono la porta d'ingresso ideale per l'inserimento in rivestimenti murali o boiserie.

Hidden Hinges

Superior technical characteristics and researched care for detail, high craftsman skills as in the hidden hinges that enable the opening of the leaf at 135° and create a coplanar effect between internal panel and frame, that make it the entrance door ideal for the insertion in wall covers or boiserie.





Pannello con angolare - Cover with angular



Pannello bordato - Bordered cover



Cerniera a scomparsa - Hidden hinge



Cerniera a vista - Visible hinge

POSIZIONAMENTO FISSO DI CILINDRI, POMOLO E SPIONCINO


STANDARD POSITIONING OF CYLINDERS, KNOBS AND SPY HOLE

- A spioncino grandangolare: applicato solo se richiesto in fase di ordinazione.
- B cilindro con defender (di serie su Perfecta e Maxima)
- C cilindro con defender
- D pomolo a ovo girevole
- E pomolo fisso

(misure nominali o teoriche e dipendenti dal modello di rivestimento espresse in mm)

- A spy hole grand angle: only if requested in the order.
- B cylinder with protection rose and external ring (included in standard supply for Perfecta and Maxima)
- C cylinder with protection rose and external ring
- D egg shaped knob
- E fixed knob


(Nominal or theoretical sizes expressed in mm and depending on the model of the covers)



SENSO DI APERTURA - OPENING DIRECTION

Le porte blindate Silvelox sono certificate antieffrazione solo per la versione a spingere (destra o sinistra). Il modello Valida non è disponibile nella versione a tirare.

Silvelox doors are certified burglar resistant only for push version (right or left). Valida model is not available in the pull version.



Capitolato tecnico MODELLO VALIDA - Technical data MODEL VALIDA

Serie Classe 2 - Series Class 2

CHIUSURE DI SICUREZZA

- N° 1 deviatore singolo laterale superiore
- N° 1 deviatore singolo laterale inferiore
- N° 4 rostri fissi

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCOCOA in lamiera decapata da 10/10 di spessore, coibentata con polistirene e con un rinforzo ad omega.
TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta Ral 8019 (testa di moro).
CONTROTELAIO da 25/10 di spessore, pressopiegato e verniciato con polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 8019 (testa di moro).

SECURITY CLOSINGS

- N°1 top lateral diverter
- N°1 low lateral diverter
- N°4 fixed bolts

TECHNICAL FEATURES

INSIDE STRUCTURE in pickled sheet 10/10 thick, insulated with polythene and omega shaped reinforcement.
FRAME 20/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 8019 (brown).
COUNTERFRAME 25/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 8019 (brown).

SERRATURA

- Serratura a doppia mappa ricicrabile
- 3 chiavi + 1 chiave cantiere

LOCKS

- Lock double sage recordable
- 3 keys + 1 site key


A RICHIESTA - ON REQUEST

Serratura a doppia mappa NON ricicrabile
 Lock double sage NOT recordable

Serratura a cilindro europeo antitrapano chiave chiave con defender
 3 chiavi + 1 chiave cantiere
 European lock cylinder key + key with anti drill protection rose and external ring
 3 keys + 1 site key

Serratura a doppia mappa ricicrabile e cilindro con volantino interno
 3 chiavi + 1 chiave cantiere
 Lock double sage recordable and service cylinder with internal thumb turn
 3 keys + 1 site key

Serratura a due cilindri indipendenti, superiore senza defender con volantino, inferiore con defender
 3 chiavi padronali + 1 chiave di servizio + 1 chiave cantiere
 Lock with independant double cylinders, upper cylinder without protection rose and external ring, with internal thumb turn and lower cylinder with protection rose and external ring
 3 owner keys + 1 service key + 1 site key



para aria a pavimento
 pavement draught excluder

CHIUSURE DI SICUREZZA

N° 1 deviatore singolo laterale superiore
 N° 1 deviatore singolo laterale inferiore
 N° 4 rostri fissi

SERRATURA

Serratura a cilindro (chiave + chiave)
 europeo antitrapano con defender
 3 chiavi + 1 chiave cantiere

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCocca in doppia lamiera elettrozincata da 12/10 di spessore, coibentata con polistirene e con due rinforzi ad omega.
TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 7016 (grigio antracite).
CONTROTELAIO da 25/10 di spessore, pressopiegato e verniciato con polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 7016 (grigio antracite).

SECURITY CLOSINGS


N°1 top lateral diverter
 N°1 low lateral diverter
 N°4 fixed bolts

LOCKS

Lock with European cylinder (key + key) with anti drill protection rose and external ring
 3 keys + 1 site key


TECHNICAL CHARACTERISTICS

INSIDE STRUCTURE in double sheet electro galvanised 12/10 thick, insulated with polythene and two omega shaped reinforcements.
FRAME 20/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 7016 (anthracite grey).
COUNTERFRAME 25/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 7016 (anthracite grey).



A RICHIESTA - ON REQUEST

Serratura a doppia mappa ricicrabile con inserto antitrapano 3 chiavi + 1 chiave cantiere Lock double sage recodable with anti drill insert 3 keys + 1 site key		
Serratura a doppia mappa ricicrabile e cilindro con volantino interno 3 chiavi + 1 chiave cantiere Lock double sage recodable and cylinder with internal thumb turn 3 keys + 1 site key		
Serratura a due cilindri indipendenti, superiore con volantino senza defender, inferiore con defender 3 chiavi padronali + 1 chiave di servizio + 1 chiave cantiere Lock with independant double cylinders, upper cylinder without protection rose and external ring, with internal thumb turn; lower cylinder with protection rose and external ring 3 owner keys + 1 service key + 1 site key		



CHIUSURE DI SICUREZZA

N° 1 deviatore doppio laterale superiore
 N° 2 deviatori singoli laterali intermedi
 N° 1 deviatore doppio laterale inferiore
 N° 6 rostri fissi

SERRATURA

Serratura a cilindro (chiave + chiave) europeo
 antitrapano con defender
 3 chiavi + 1 chiave cantiere

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCocca in doppia lamiera elettrozincata da 12/10 di spessore, coibentata con polistirene e con due rinforzi ad omega.
TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 7016 (grigio antracite).
CONTROTELAIO da 25/10 di spessore, pressopiegato e verniciato con polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 7016 (grigio antracite).

SECURITY CLOSINGS


N. 1 double top lateral diverter
 N. 2 single middle lateral diverters
 N. 1 double low lateral diverter
 N° 6 fixed bolts

LOCKS

Lock with European cylinder (key + key) with anti drill protection rose and external ring
 3 keys + 1 site key


TECHNICAL FEATURES

INSIDE STRUCTURE in double sheet electro galvanised 12/10 thick, insulated with polythene and two omega shaped reinforcements.
FRAME 20/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 7016 (anthracite grey).
COUNTERFRAME 25/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 7016 (anthracite grey).



A RICHIESTA - ON REQUEST

Serratura a doppio cilindro interbloccante con defender e volantino interno su cilindro inferiore 3 chiavi padronali + 1 chiave di servizio Lock with double interlocking cylinder with protection rose, external ring and internal thumb turn on lower cylinder 3 owner keys + 1 service key		
--	--	--



CHIUSURE DI SICUREZZA

N° 1 deviatore doppio laterale superiore
 N° 1 deviatore doppio laterale inferiore
 N° 6 rostri fissi

SERRATURA

Serratura a cilindro europeo antitrapano
 con defender e volantino interno
 3 chiavi + 1 chiave cantiere

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCocca in doppia lamiera elettrozincata da 12/10 di spessore, coibentata con polistirene e con due rinforzi ad omega.
TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 7016 (grigio antracite).
CONTROTELAIO da 25/10 di spessore, pressopiegato e verniciato con polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 7016 (grigio antracite).

SECURITY CLOSINGS


N°1 double top lateral diverter
 N°1 double low lateral diverter
 N°6 fixed bolts

LOCKS

Lock European anti drill cylinder with protection rose, external ring and internal thumb turn
 3 keys + 1 site key


TECHNICAL CHARACTERISTICS

INSIDE STRUCTURE in double sheet electro galvanised 12/10 thick, insulated with polythene and two omega shaped reinforcements.
FRAME 20/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 7016 (anthracite grey).
COUNTERFRAME 25/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 7016 (anthracite grey).



A RICHIESTA - ON REQUEST

Cilindro europeo antitrapano con defender chiave - chiave European anti drill cylinder with protection rose and external ring key + key		
--	--	--



CHIUSURE DI SICUREZZA

N° 1 deviatore doppio laterale superiore
 N° 1 deviatore doppio laterale inferiore
 N° 6 rostri fissi

SERRATURA

Serratura a cilindro (chiave + chiave) europeo
 antitrapano con defender
 3 chiavi + 1 chiave cantiere

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCocca in doppia lamiera elettrozincata da 12/10 di spessore, coibentata con polistirene e con due rinforzi ad omega.
TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 7016 (grigio antracite).
CONTROTELAIO da 25/10 di spessore, pressopiegato e verniciato con polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 7016 (grigio antracite).

SECURITY CLOSINGS


N°1 double top lateral diverter
 N°1 double low lateral diverter
 N°6 fixed bolts

LOCKS

Lock with European cylinder (key + key) with anti drill protection rose and external ring
 3 keys + 1 site key


TECHNICAL FEATURES

INSIDE STRUCTURE in double sheet electro galvanised 12/10 thick, insulated with polythene and two omega shaped reinforcements.
FRAME 20/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 7016 (anthracite grey).
COUNTERFRAME 25/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 7016 (anthracite grey).



A RICHIESTA - ON REQUEST

Serratura a doppio cilindro interbloccante con defender e volantino interno su cilindro inferiore 3 chiavi padronali + 1 chiave di servizio Lock with double interlocking cylinder with protection rose, external ring and internal thumb turn on lower cylinder 3 owner keys + 1 service key		
--	--	--



Capitolato tecnico MODELLO PERFECTA - Technical data MODEL PERFECTA

Serie Classe 4 - Series Class 4

CHIUSURE DI SICUREZZA

N° 1 deviatore doppio laterale superiore
N° 1 deviatore doppio laterale inferiore
N° 6 rostri fissi

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCOCCA in doppia lamiera elettrozincata da 15/10 di spessore, coibentata con polistirene e con cinque rinforzi ad omega da 12/10.

TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 7016 (grigio antracite).

CONTROTELAIO da 25/10 di spessore, pressopiegato e verniciato con polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 7016 (grigio antracite).

SECURITY CLOSINGS

N°1 double top lateral diverter
N°1 double low lateral diverter
N°6 fixed bolts

TECHNICAL CHARACTERISTICS

INSIDE STRUCTURE in double sheet electro galvanised 15/10 thick, insulated with polythene, and with five omega shaped reinforcements 12/10.

FRAME 20/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 7016 (anthracite grey).


COUNTERFRAME 25/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 7016 (anthracite grey).

SERRATURA

Serratura a doppio cilindro interbloccante con defender e volantino interno su cilindro inferiore
5 chiavi padronali + 3 di servizio + 1 chiave cantiere

LOCKS

Lock with double inter blocking cylinder with protection rose, external ring and internal thumb turn on lower cylinder
5 owner keys + 3 service keys + 1 site key



soglia con battuta singola
single contact pavement threshold

Capitolato tecnico MODELLO FLAMMA E FLAMMA PLUS

Technical data MODEL FLAMMA AND FLAMMA PLUS

Serie speciali - Series special

CHIUSURE DI SICUREZZA

N° 1 deviatore singolo laterale superiore
N° 1 deviatore singolo laterale inferiore
N° 4 rostri fissi

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCOCCA in doppia lamiera elettrozincata da 12/10 di spessore, coibentata lana di roccia con due rinforzi ad omega.

TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 7016 (grigio antracite).

CONTROTELAIO da 25/10 di spessore, pressopiegato e verniciato con polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 7016 (grigio antracite).

SECURITY CLOSINGS

N°1 top lateral diverter
N°1 low lateral diverter
N° 4 fixed bolts

TECHNICAL FEATURES

INSIDE STRUCTURE in double sheet electrogalvanised 12/10 thick, insulated with rock wool and two omega shaped reinforcements.

FRAME 20/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 7016 (anthracite grey).



COUNTERFRAME 25/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 7016 (anthracite grey).

SERRATURA

Serratura a cilindro europeo antitrapano con defender
3 chiavi + 1 chiave cantiere

LOCKS

Lock with European cylinder (key + key)
with anti drill protection rose and external ring
3 keys + 1 site key



soglia con FLAMMA
threshold for FLAMMA

soglia con FLAMMA PLUS
threshold for FLAMMA PLUS

Capitolato tecnico MODELLO MAXIMA - Technical data MODEL MAXIMA

Serie Classe 4 - Series Class 4

CHIUSURE DI SICUREZZA

N° 1 deviatore singolo laterale superiore
N° 1 deviatore singolo laterale inferiore
N° 6 rostri fissi

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCOCCA in doppia lamiera elettrozincata da 15/10 di spessore, coibentata con polistirene e con cinque rinforzi ad omega da 12/10.

TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta grigio antracite.

CONTROTELAIO da 25/10 di spessore, pressopiegato e verniciato con polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 7016 (grigio antracite).

SECURITY CLOSINGS

N°1 top lateral diverter
N°1 low lateral diverter
N°6 fixed bolts

TECHNICAL CHARACTERISTICS

INSIDE STRUCTURE in double sheet electro galvanised 15/10 thick, insulated with polythene, and with five omega shaped reinforcements 12/10.

FRAME 20/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 7016 (anthracite grey).

COUNTERFRAME 25/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 7016 (anthracite grey).

SERRATURA

Serratura a doppio cilindro interbloccante con defender e volantino interno su cilindro inferiore
5 chiavi padronali + 3 di servizio + 1 chiave cantiere

LOCKS

Lock with double inter blocking cylinder with protection rose, external ring and internal thumb turn on lower cylinder
5 owner keys + 3 service keys + 1 site key



soglia con battuta singola
single contact pavement threshold

Capitolato tecnico MODELLO RAPIDA - Technical data MODEL RAPIDA

Serie speciali - Series special

CHIUSURE DI SICUREZZA

N° 1 deviatore doppio laterale superiore
N° 1 deviatore doppio laterale inferiore
N° 4 rostri fissi

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCOCCA in doppia lamiera elettrozincata da 12/10 di spessore, coibentata con polistirene con tre rinforzi ad omega.

TELAIO da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoindurenti nella tinta simil Ral 7016 (grigio antracite).

CONTROTELAIO da 25/10 di spessore, pressopiegato e verniciato nella tinta simil Ral 7016 (grigio antracite).

SECURITY CLOSINGS

N° 1 top lateral diverter
N° 1 low lateral diverter
N° 4 fixed bolts

TECHNICAL CHARACTERISTICS

INSIDE STRUCTURE in double sheet electrogalvanised 12/10 thick, insulated with polythene and with three omega shaped reinforcements.

FRAME 20/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 7016 (anthracite grey).


COUNTERFRAME 25/10 thick, press bent and powder varnished colour similar Ral 7016 (anthracite grey).

SERRATURA

Serratura a cilindro europeo antitrapano con maniglione antipanico
3 chiavi + 1 chiave cantiere

LOCKS

Lock with European cylinder (key + key)
with anti drill protection rose and external ring
3 keys + 1 site key



para aria a pavimento
pavement draught excluder

DOTAZIONI PORTA D'INGRESSO

Entrance door equipment

Scocca dell'anta in doppia lamiera elettrozincata con cassone ad omega di rinforzo · Internal construction in double electro galvanised steel with omega.
Scocca dell'anta in lamiera decapata con cassone ad omega di rinforzo · Internal construction in pickled steel sheet with omega
Serratura a doppio cilindro plurifunzione con blocco di sicurezza sul cilindro padronale e volantino su cilindro inferiore · Lock with two lock cylinders with homeowner function and internal thumb turn
Serratura a doppia mappa ricicrabile e cilindro · Sage easy change and cylinder lock recodable and cylinder
Serratura a doppia mappa ricicrabile · Sage Easy Change lock
Serratura motorizzata a cilindro europeo antitrapano · Motorised lock with European cylinder with anti drill protection
Serratura a due cilindri indipendenti · Lock with to independant cylinders
Serratura ad un cilindro · Lock with one cylinder
Dispositivo di apertura controllata (Block) · Controlled opening security device
Inserito al manganese a protezione totale della serratura · Manganese total lock protection system
Punti di chiusura · Security closures
Rostri fissi · Hinge bolts
Spioncino grandangolare · Spy hole
Cerniera a scomparsa (apertura anta fino a 135°) · Hidden hinge (leaf opening to 135°)
Maniglia Platinbronze, Cromo satinato o in ottone lucido con trattamento omniprotettivo (PVD) · Handle Platinbronze, Chrome satin or in Brass PVD treated
Maniglia Bronzo Antico · Handle Antique Bronze
Maniglia in alluminio anodizzato color bronzo · Handle in aluminium anodised bronze colour
Garanzia su componenti strutturali del prodotto (anni) · Warranty on product structural components (years)
Garanzia sulla durata del film di vernice impermeabilizzante applicato sui rivestimenti in legno adatti ad un'esposizione completa agli agenti atmosferici (anni) · Warranty on the duration of waterproof film applied to wood covers for complete exposure to atmospheric agents (years)
Garanzia sui componenti della serratura (anni) · Warranty on lock components (years)
Resistenza all'effrazione (classe) · Burglar resistance (class)
Resistenza al vento (classe) · Wind resistance (class)
Permeabilità all'aria (classe) · Air permeability (class)
Abbattimento acustico · Noise resistance
Resistenza al fuoco · Fire resistance
Trasmittanza termica · Thermal insulation

VALIDA	MEDEA	PRATIKA	OPTIMA	PERSEO	PERFECTA	MAXIMA	FLAMMA	FLAMMA PLUS	RAPIDA
n.d.	2 omega	2 omega	2 omega	2 omega	5 omega	5 omega	2 omega	2 omega	3 omega
1 omega	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
n.d.	n.d.	°	°	°	•	•	n.d.	n.d.	n.d.
°	°	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
•	°	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
n.d.	n.d.	°	°	°	°	°	n.d.	n.d.	n.d.
°	°	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
°	•	•	•	•	n.d.	n.d.	•	•	•*
°	°	°	°	°	°	°	n.d.	n.d.	n.d.
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	•	•	n.d.	n.d.	n.d.
6	6	10	8	8	8	8	6	6	6
4	4	6	6	6	6	6	4	4	4
°	°	°	°	°	°	°	n.d.	n.d.	°
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	•	n.d.	•	n.d.	n.d.	n.d.
°	°	°	•	°	•	•	°	°	°
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
•	•	•	n.d.	•	n.d.	n.d.	•	•	•
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	3	3	3	3	4	4	3	3	n.d.
3	3	3	3	3	5	5	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
32dB	40dB	40dB	40dB	40dB	40dB	40dB	39dB	39dB	32dB
							REI 30	REI 60	
U=1,68 W/m2K	Std U=1,68 W/m2K Kit U=0,6 e 1,19 W/m2K				Kit U=0,6 e 1,35 W/m2K		U=1,68 W/m2K		

• di serie standard

° a richiesta on request

n.d. non disponibile not available

* con maniglione antipanic antipanic handlebar

SILVELOX

le porte per eccellenza

SILVELOX S.p.A.
I-38050 - Castelnuovo (Trento)
Viale Venezia, 37
Tel. +39 0461 755 755
Fax +39 0461 752 466
www.silvelox.com
silvelox@silvelox.com

Numero Verde
800-836836

valido solo per l'Italia

Cod. 5500444 - MD. 72.3.81 - rev. 8/09.06.10



I.P. SILVELOX S.p.A. nell'intento di migliorare la qualità delle proprie porte, si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al prodotto, o tutela della soddisfazione dei propri clienti.
I.P. SILVELOX S.p.A. reserves the right to modify its products at any time to improve the quality of said products and better satisfy customers.